





■ NYE ORD

Kvindens Kønsorganer

Skriv det rigtige ord på linjerne.

- æggestok
- skede
- æggeleder
- endetarm
- urinrør
- mødom
- livmoder
- slimhinde
- livmoderhals
- klitoris
- skamben
- blære





■ LÆS TEKSTEN

Ægløsning og menstruation

En kvindes kønsorganer er inde i den nederste del af maven: I underlivet. Det er æggestokke, æggeledere, livmoder og skede.

I æggestokkene ligger æggene parat. I puberteten begynder æggestokkene at give et æg fri hver måned. Det hedder ægløsning. Æggelederne sender ægget fra æggestokken til livmoderen. En kvinde kan blive gravid i dagene omkring ægløsningen.

I livmoderen er en slimhinde. Slimhinden er parat til at tage imod ægget hver måned. Hvis ægget bliver befrugtet af en sædcelle, sætter det sig fast i livmoderen. Kvinden er gravid.

Hvis ægget ikke bliver befrugtet, afstøder livmoderen slimhinden.

Kvinden begynder at bløde. Hun får menstruation. Blodet kommer ud gennem skeden. De fleste har menstruation en gang hver måned. Blødningen varer 3-7 dage. Menstruation er blod fra livmoderen og den afstødte slimhinde. En kvinde bløder mindre end en deciliter per blødning.

De fleste piger begynder at bløde, når de er mellem 10 og 15 år. Kvinder har menstruation, til de er mellem 45 og 55 år gamle. Så kommer de i overgangsalderen. En kvinde har menstruation op til 500 gange i løbet af sit liv.

Svar på spørgsmålene. Svarene finder du i teksten ovenfor.

1. Hvad er menstruation?

2. Hvornår får kvinder menstruation første gang?

3. Hvor meget bløder en kvinde per menstruation?

4. Hvornår kommer kvinder i overgangsalderen?



FIND ORDET

Kvindens underliv

Læs sætningen. Find det sidste ord. Sæt streg _____

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Der er urin i | A. ægløsning |
| 2. Når en kvinde har menstruation kommer blodet ud ad | B. blæren |
| 3. Der er mange æg i en kvindes | C. æggestokke |
| 4. Æggene ledes fra æggestok til livmoder gennem | D. skeden |
| 5. En barn fødes gennem | E. livmoderhalsen |
| 6. Når et æg løsner sig fra æggestokken har kvinden | F. menstruation |
| 7. Når et æg befrugtet sætter sig fast i livmoderen er kvinden | G. æggelederne |
| 8. Menstruation er blod fra | H. overgangsalderen |
| 9. En gang hver måned har kvinder | I. livmoderen |
| 10. En kvindes menstruation stopper i | J. gravid |





■ NYE ORD

Mandens kønsorganer

Skriv det rigtige ord på linjerne.

- endetarmsåbning
- blære
- endetarm
- penis
- sædblære
- bitestikel
- urinrør
- skamben
- sædleder
- prostata
- testikler/pung





LÆS TEKSTEN

En mands penis og pungen med testikler er kønsorganer. De kan ses udefra. Inde i den nederste del af maven – i underlivet – er sædblærerne og sædlederne. Det er også kønsorganer. Kønsorganerne sørger for, at vi kan få børn.

I puberteten begynder sædcellerne at blive modne. Det er en proces som tager 2-3 uger. Der ligger hele tiden sædceller klar i testiklerne. En mand producerer sædceller, fra han er ca. 12 år og resten af sit liv.

I prostata bliver sædcellerne blandet med væske fra sædblærerne og prostata. Det bliver til det, som kaldes sæd. Sæden kommer ud af urinrøret, når manden får udløsning. Ved en sædafgang kommer der ca. 1 teskefuld sæd ud.

Det er sædcellerne i sæden, der kan befrugte en kvindes æg, så hun bliver gravid. En milliliter sæd indeholder ca. 100 millioner sædceller.

Svar på spørgsmålene. Svarene finder du i teksten ovenfor.

1. Hvad sørger kønsorganerne for?

2. Hvornår begynder en mand at producere sædceller?

3. Hvad består sæd af?

4. Hvor mange sædceller er der ca. i en milliliter sæd?



FIND ORDET

Mandens underliv

Læs sætningen. Find det sidste ord. Sæt streg _____

Der kan være flere sætninger og ord som passer sammen.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Der er urin i | A. pungen |
| 2. Når en mand får udløsning kommer sæden ud af | B. sæd |
| 3. Der er mange sædceller i en mands | C. børn |
| 4. Sædcellerne blandes med væske fra | D. gravid |
| 5. Kønsganerne sørger for, at vi kan få | E. testiklerne |
| 6. En dreng begynder at producere sædceller i | F. blæren |
| 7. Hvis en kvindes æg bliver befrugtet bliver hun | G. urinrøret |
| 8. En milliliter sæd indeholder en million | H. prostata |
| 9. Der ligger hele tiden sædceller klar i | I. puberteten |
| 10. En mands ydre kønsganer består af penis og | J. sædceller |